

Temperatur Datenlogger EBI-125 A-EM-135-6



Technische Daten

Messbereich	-40 ... +140°C
Messgenauigkeit	±0,3°C
Sensor	Pt1000, intern
Auflösung	0,1°C
Messtakt	von 1s ... 8 h
Speicher	18.000 Messwerte
Batterie	3,6 V Lithium
Messmodus	endlos, Start/Stop oder Start mit Vorgabemesstakt
Schnittstelle	M-BUS, auslesen über Interface EBI-KSY-AE2000
Batterie-Betriebsdauer	ca. 3 bis 5 Jahre (abhängig vom Messtakt)
Abmessungen	Ø48 mm x 28 mm
Gewicht	150 g
Schutzklasse	IP 68
Zertifikat	3 Punkt Werkskalibrierung

Artikel-Nr. 1340-1955

Eigenschaften

- hohe Genauigkeit
- Programmierung und Auswertung mit PC
- vollkommen wasserdicht
- Edelstahlgehäuse
- temperaturfest bis 140°C
- Werks-Kalibrierzertifikat
- Software FDA 21 Part 11 konform



EBI-DO-2P Dosenadapter, Edelstahl

- Passend durch Einsatz für 0,25l / 0,33 / 0,5 l-Dosen

Druck- und Temperaturaufzeichnung mit Logger:

- EBI 125 A-PT-S-10 zur Druck- und Temperaturmessung
- Vorteil: Keine Fehlmessung da Luft (Gas) nicht entweichen kann

Typ: EBI-DO-2P

Artikel-Nr. 1340-2184



EBI-DO-3T Dosenadapter, Edelstahl

Passend durch Einsatz für 0,25l / 0,33 / 0,5 l-Dosen
Temperaturaufzeichnung mit Logger:

- EBI 125 A-EM-xxx-6 zur Temperaturmessung und Aufzeichnung (PEWert-Berechnung)
- EBI 125 A-PT-U10 zur Druck- und Temperaturmessung (CO2-Bestimmung)

Typ: EBI-DO-3T

Artikel-Nr. 1340-2183



EBI-FL-2P Flaschenadapter, Edelstahl

Geeignet für verschlossene Flaschen mit Kronkorken oder Schraubverschluss
zum Einsatz von Logger:

- EBI 125 A-PT-S-10 zur Druck- und Temperaturmessung
- Vorteil: Keine Fehlmessung da Luft (Gas) nicht entweichen kann

Typ: EBI-FL-2P

Artikel-Nr. 1340-2180




EBI-FL-3T Flaschenadapter, Edelstahl

Geeignet für offene Flaschen mit max. Halsdurchmesser von 27 mm,
zur Aufnahme von Logger:

- EBI A-EM-xxx-6 zur Temperaturmessung und Aufzeichnung (PE-Wert-Berechnung)
- EBI 125 A-PT-U10 zur Druck- und Temperaturmessung (CO2-Bestimmung)
- Vorteile: Äußerst druckstabiler Adapter
- Maximaler Flascheninnendruck: 10 bar

Typ: EBI-FL-3T

Artikel-Nr. 1340-2182



EBI-FL-EM6 Flaschenadapter, Edelstahl

Geeignet für offene Flaschen zur Aufnahme von Logger:

- EBI 125 A-PT-U10 zur Druck- und Temperaturmessung (CO2-Bestimmung)
- Vorteile: Äußerst druckstabiler Adapter
- Maximaler Flascheninnendruck: 6 bar
- Maximaler Flaschendurchmesser: 27 mm

**Typ:** EBI-FL-EM-6**Artikel-Nr.** 1340-2181**Flaschenadapter, Silikon****Typ:** EBI-FL-S**Artikel-Nr.** 1340-1961**EBI-Koffer System-Koffer****Typ:** EBI-KOFFER**Artikel-Nr.** 1248-0020**GDB Dummy-Flasche 0,7 l für Datenlogger EBI-125 A und Funklogger EBI 10**

- Andere Flaschengrößen (1,0 l / 1,5 l) auf Anfrage erhältlich

Typ: GDB**Artikel-Nr.** 1340-2250**NRW Dummy-Flasche 0,5 l für Datenlogger EBI-125 A und Funklogger EBI 10**

- Dummy-Flasche 0,5 l für Datenlogger EBI-125 A und Funklogger EBI 10

Typ: NRW**Artikel-Nr.** 1340-2252

