




Egal, welche Anforderungen Sie an eine Software haben: ebro[®] bietet Ihnen genau die Software, die Sie brauchen.

- Winlog.basic
- Winlog.light
- Winlog.pro
- Winlog.wave
- Winlog.web



Auswertesoftware für alle ebro® Datenlogger

Winlog.basic, Winlog.light und Winlog.pro



Winlog.basic



Winlog.basic

Die einfache und kostenlose Software zum Programmieren und Auswerten von Datenloggern der EBI 20- und EBI 300-Familie:

- Benutzerfreundlich: selbsterklärend und leicht zu bedienen
- Programmieren und Auslesen von Datenloggern
- Grafische und numerische Darstellung der Messdaten
- Protokolldruck (mit Drucker und Computer)
- Scannen und Vergrößern der Messdaten
- Datenexport in Microsoft® Excel
- 21 CFR Part 11-Funktionalität optional möglich



Winlog.light



Winlog.light

Die Standardsoftware für alle ebro® Datenlogger. Auswerten leicht gemacht:

- Enthält alle Eigenschaften von Winlog.basic
- Unterstützt alle ebro® Datenloggertypen
- Datenimport von anderen ebro® Software-Dateien
- Verschiedene Berichtstypen erhältlich
- Zeigt Statistiken zu Messdaten (z.B. MIN / MAX, Mittelwert, Standardabweichung usw.)
- Erstellung von Konfigurationen (voreingestellte Programmierdaten) möglich



Winlog.pro



Winlog.pro

Die Professionelle Software für alle ebro® Datenlogger enthält Berechnungen und Echtzeitüberwachung bei Loggern mit Funkkommunikation:

- Enthält alle Eigenschaften von Winlog.basic und Winlog.light
- Echtzeitüberwachung bei Loggern mit Funkkommunikation
- Formeleditor zur Berechnung des F₀-Wertes, der absoluten Feuchtigkeit, des PE-Wertes usw.
- Anzeige der Zeitachse, wahlweise absolut oder relativ
- Definition einzelner Bereiche möglich (mit eigenen Statistiken und Berechnungen)
- Inklusive Kalibriersoftware für ebro® Logger
- Einbindung von Fotos und Grafiken in Berichte möglich

Systemvoraussetzungen

Damit die Software auf Ihrem Rechner problemlos betrieben werden kann, muss Ihr Rechner die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Hardwarevoraussetzungen:

- > Prozessgeschwindigkeit mindestens 1 GHz
- > Arbeitsspeicher mind. 1 GB
- > freier Festplattenspeicher mind. 5 GB
- > USB (Universal Serial Bus)

Softwarevoraussetzungen:

Betriebssystem Microsoft® Windows XP, Windows 7 oder Windows Vista

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Auswertesoftware	Winlog.basic	1340-2375
Auswertesoftware	Winlog.light	1340-2354
Universalsoftware	Winlog.pro	1340-2355

Auswertesoftware für Datenlogger EBI 25

Winlog.wave und Winlog.web



Winlog.wave



Winlog.wave

Die lokale PC-Auswertesoftware zur Programmierung, Überwachung und Auswertung:

- Benutzerfreundlich: selbsterklärend und leicht zu bedienen
- Echtzeitüberwachung für Datenlogger der EBI 25-Familie
- Flexibles und komfortables Alarm-Management
- Individuell programmierbare Berichterstellung mit automatischer Auswertung
- Übersichtliche Darstellung der Messwerte durch frei definierbare Überwachungslisten
- Grafische Anzeige des überwachten Bereichs und der Messpunkte
- Hoher Sicherheitsstandard durch Benutzerverwaltung



Winlog.web



Winlog.web

Die Web-basierte Auswertesoftware zur Programmierung, Kontrollüberwachung und Auswertung technischer Prozesse:

- Enthält alle Eigenschaften von Winlog.wave auf einer Web-basierten Plattform
- Intranet- und Internetfähig
- Alarmmeldungen durch definierte Ereignisse möglich
- Nicht-ebro® Geräte können mithilfe unterschiedlichster Kommunikationsprotokolle eingebunden werden
- 21 CFR Part 11-Funktionalität optional möglich

Systemvoraussetzungen

Damit die Software auf Ihrem Rechner problemlos betrieben werden kann, muss Ihr Rechner die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Hardwarevoraussetzungen:

- > Prozessgeschwindigkeit mind. 1 GHz
- > Arbeitsspeicher mind. 1 GB
- > freier Festplattenspeicher mind. 5 GB
- > USB (Universal Serial Bus)

Softwarevoraussetzungen:

Betriebssystem Microsoft® Windows XP, Windows 7 oder Windows Vista

Sonstige Voraussetzungen:

Mozilla Firefox 3.0, Microsoft Internet Explorer 7

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Auswertesoftware (Einzelplatz-Lösung)	Winlog.wave	1340-2391
Auswertesoftware (web-basierte Server-Lösung)	Winlog.web	1340-2390