



HAMEG® Instruments

Einfügedämpfung (Typische Werte)

Produktbezeichnung HZ560
 Transient Limiter
 150 kHz – 30 MHz

Datum 06.12.2007



HZ560

Frequenz	Einfügedämpfung	
	kHz	dB (+10)
0,02	-100	-90
0,05	-100	-90
0,1	-100	-90
0,15	-100	-90
0,2	-100	-90
0,25	-100	-90
0,3	-100	-90
0,35	-100	-90
0,4	-100	-90
0,45	-100	-90
0,5	-100	-90
0,6	-100	-90
0,7	-100	-90
0,8	-100	-90
0,9	-99	-89
1	-98	-88
2	-87	-77
5	-69,5	-59,5
9	-56,3	-46,3
15	-43,7	-33,7
20	-36,3	-26,3
25	-30,4	-20,4
30	-25,7	-15,7
35	-21,8	-11,8
40	-18,5	-8,5
45	-16,0	-6,0
50	-14,1	-4,1
55	-12,8	-2,8
60	-12,0	-2,0
70	-11,1	-1,1
80	-10,7	-0,7
90	-10,5	-0,5
100	-10,4	-0,4
110	-10,4	-0,4
120	-10,3	-0,3
130	-10,3	-0,3
140	-10,3	-0,3
150	-10,2	-0,2
200	-10,1	-0,1
250	-10,1	-0,1
300	-10,1	-0,1
350	-10,1	-0,1
400	-10,1	-0,1

HZ560		
Frequenz	Einfügedämpfung	
kHz	dB	dB (+10)
450	-10,1	-0,1
500	-10,1	-0,1
550	-10,1	-0,1
600	-10,1	-0,1
650	-10,1	-0,1
700	-10,1	-0,1
750	-10,1	-0,1
800	-10,1	-0,1
850	-10,1	-0,1
900	-10,1	-0,1
950	-10,2	-0,2
1000	-10,2	-0,2
2000	-10,1	-0,1
3000	-10,2	-0,2
4000	-10,2	-0,2
5000	-10,3	-0,3
6000	-10,3	-0,3
7000	-10,4	-0,4
8000	-10,5	-0,5
9000	-10,5	-0,5
10000	-10,6	-0,6
11000	-10,5	-0,5
12000	-10,5	-0,5
13000	-10,6	-0,6
14000	-10,6	-0,6
15000	-10,6	-0,6
16000	-10,6	-0,6
17000	-10,6	-0,6
18000	-10,6	-0,6
19000	-10,5	-0,5
20000	-10,5	-0,5
21000	-10,5	-0,5
22000	-10,5	-0,5
23000	-10,5	-0,5
24000	-10,5	-0,5
25000	-10,5	-0,5
26000	-10,5	-0,5
27000	-10,5	-0,5
28000	-10,5	-0,5
29000	-10,5	-0,5
30000	-10,6	-0,6