






Berührungssichere Ø 1,5 mm-Montagebuchsen (DIN 42802)

MLB1,5-R


Isolierte Montagebuchse gemäss DIN 42802 für den medizintechnischen Bereich. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.**



Touch-protected Ø 1.5 mm Panel-mount Terminals (DIN 42802)

MLB1,5-R

Insulated panel terminal according to DIN 42802. With rigid, gold-plated \emptyset 1.5 mm pin, accepting spring-loaded \emptyset 1.5 mm sockets. The terminal is surface-mounted or assembled flush into predrilled panels of plastic, metal etc. **Round connecting pin \emptyset 1.9 mm.**




Typ	Bestell-Nr.	Anschluss		*Farben
Type	Order No.	Connection		*Colours
MLB1,5-R	65.3300-*	Rundstecker Ø 1,9 mm Round connecting pin Ø 1.9 mm	Au	21 22 23 24 25 29

Mitgeliefertes Montagematerial

Supplied assembly material


		Distanzhülse / Spacer sleeve
MUR/M8x0,5	Seite / Page → 81	Rundmutter / Round nut
SP4	Seite / Page → 81	U-Scheibe / Washer

Technische Daten	Technical data	
Kontaktsystem	Contact system	Ø 1,5 mm
Bauform	Design	Ein-/Aufbaubuchse, starrer Stift, isoliert Receptacle, rigid pin, insulated, surface-mounted or assembled flush
Anschluss	Connection	Rundstecker Ø 1,9 mm Round connencting pin Ø 1.9 mm
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	Messing, vergoldet Brass, gold-plated
Isolationsmaterial	Insulation material	PA
Konformitäten	Conformities	RoHS, Reach, DIN 42802





Rohrschlüssel SS4, SS2-S





Tube spanners **SS4, SS2-S**



Assembly instructions MAH511