


## ALUMINIUM-BLINDNIETE

Optimal geeignet zur Befestigung von:

- Nichteisen Metall
- Kunststoff
- Leichtbaumaterial
- Leder
- Stoffe




### Aluminium-Blindniet mit 2,4 mm

#### Klarsichtverpackung

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): | Menge.: | Art. Nr.: |
|-------------|------------------|---------|-----------|
| 6           | 1,5 - 3,5        | 30      | 045-0019  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-50 A  
J-50 A Set  
J-53 ASC  
J-55 ASC  
J-60 ASC




### Aluminium-Blindniet mit 3 mm

#### Klarsichtverpackung

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): | Menge.: | Art. Nr.: |
|-------------|------------------|---------|-----------|
| 6           | 2,5 - 3,5        | 30      | 045-0020  |
| 8           | 4,0 - 5,5        | 30      | 045-0021  |
| 10          | 5,0 - 7,5        | 30      | 045-0022  |
| 6           | 2,5 - 3,5        | 70      | 045-0028  |
| 8           | 4,0 - 5,5        | 70      | 045-0029  |
| 10          | 5,0 - 7,5        | 70      | 045-0030  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-50 A  
J-50 A Set  
J-53 ASC  
J-55 ASC  
J-60 ASC



### Aluminium-Blindniet mit 4 mm

#### Klarsichtverpackung

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): | Menge.: | Art. Nr.: |
|-------------|------------------|---------|-----------|
| 6           | 1,5 - 3,0        | 30      | 045-0023  |
| 8           | 3,5 - 5,0        | 30      | 045-0024  |
| 10          | 5,0 - 6,5        | 30      | 045-0025  |
| 6           | 1,5 - 3,0        | 70      | 045-0031  |
| 8           | 3,5 - 5,0        | 70      | 045-0032  |
| 10          | 5,0 - 6,5        | 70      | 045-0033  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-50 A  
J-50 A Set  
J-53 ASC  
J-55 ASC  
J-60 ASC

### Aluminium-Blindniet mit 5 mm

Einsetzbar mit Gerät:

**A5****Klarsichtverpackung**

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): |
|-------------|------------------|
| 8           | 2,5 - 4,5        |
| 10          | 4,5 - 6,0        |
| 8           | 2,5 - 4,5        |
| 10          | 4,5 - 6,0        |

| Menge.: |
|---------|
| 30      |
| 30      |
| 70      |
| 70      |

| Art. Nr.: |
|-----------|
| 045-0026  |
| 045-0027  |
| 045-0047  |
| 045-0048  |

J-50 A  
 J-50 A Set  
 J-53 ASC  
 J-55 ASC  
 J-60 ASC

**STAHL-BLINDNIETE**

Optimal geeignet zur Befestigung von:

- Stahlblechen

**S3****Stahl-Blindniet mit 3 mm****Klarsichtverpackung**


| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): |
|-------------|------------------|
| 10          | 5,0 - 6,5        |
| 12          | 6,5 - 8,5        |

| Menge.: |
|---------|
| 20      |
| 20      |

| Art. Nr.: |
|-----------|
| 045-0034  |
| 045-0035  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-53 ASC  
 J-55 ASC  
 J-60 ASC

**S4****Stahl-Blindniet mit 4 mm****Klarsichtverpackung**

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): |
|-------------|------------------|
| 10          | 4,5 - 6,5        |
| 12          | 6,5 - 8,5        |

| Menge.: |
|---------|
| 20      |
| 20      |

| Art. Nr.: |
|-----------|
| 045-0036  |
| 045-0037  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-53 ASC  
 J-55 ASC  
 J-60 ASC

**KUPFER-BLINDNIETE**

Optimal geeignet zur Befestigung von:


- korrosionsbeständigen, elektrisch leitfähigen und lötbaren Verbindungen



**Kupfer-Blindniet mit 4 mm**  
**Klarsichtverpackung**

Einsetzbar mit Gerät:

J-53 ASC

**C4**

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): |
|-------------|------------------|
| 6           | 0,5 - 3,5        |
| 10          | 4,5 - 6,0        |
| 12          | 6,0 - 8,5        |


| Menge.: | Art. Nr.: |
|---------|-----------|
| 20      | 045-0038  |
| 20      | 045-0039  |
| 20      | 045-0040  |

J-55 ASC  
J-60 ASC

## ALUMINIUM BLINDNIETMUTTER

Optimal geeignet zur Befestigung von:

- Nichteisen Metall
- Kunststoff
- Leichtbaumaterial


**A6**  
**M4**


**Aluminium-Blindnietmutter mit 6 mm und innenliegendem M4 Gewinde**


**Klarsichtverpackung**

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): |
|-------------|------------------|
| 6           | 0,5 - 1,5        |

| Menge.: | Art. Nr.: |
|---------|-----------|
| 10      | 045-0041  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-65 AS

**A7**  
**M5**


**Aluminium-Blindnietmutter mit 7 mm und innenliegendem M5 Gewinde**


**Klarsichtverpackung**

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): |
|-------------|------------------|
| 11,5        | 1,0 - 2,0        |

| Menge.: | Art. Nr.: |
|---------|-----------|
| 10      | 045-0042  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-65 AS

**A9**  
**M6**


**Aluminium-Blindnietmutter mit 9 mm und innenliegendem M6 Gewinde**

**Klarsichtverpackung**

| Länge (mm): | Klemmlänge (mm): |
|-------------|------------------|
| 15          | 1,5 - 2,5        |

| Menge.: | Art. Nr.: |
|---------|-----------|
| 10      | 045-0043  |

Einsetzbar mit Gerät:

J-65 AS

## STAHL-BLINDNIETMUTTER

Optimal geeignet zur Befestigung von:

- Stahlblechen



**S6**  
**M4**

**Stahl-Blindnietmutter mit 6 mm und innenliegendem M4 Gewinde**

Einsetzbar mit Gerät:


**Klarsichtverpackung**

Länge (mm): 10  
Klemmlänge (mm): 0,5 - 1,5

Menge.: 10

Art. Nr.: 045-0044

J-65 AS



**S7**  
**M5**

**Stahl-Blindnietmutter mit 7 mm und innenliegendem M5 Gewinde**

Einsetzbar mit Gerät:


**Klarsichtverpackung**

Länge (mm): 11,5  
Klemmlänge (mm): 1,0 - 2,0

Menge.: 10

Art. Nr.: 045-0045

J-65 AS



**S9**  
**M6**

**Stahl-Blindnietmutter mit 9 mm und innenliegendem M6 Gewinde**

Einsetzbar mit Gerät:

**Klarsichtverpackung**

Länge (mm): 14,5  
Klemmlänge (mm): 0,5 - 2,0

Menge.: 10

Art. Nr.: 045-0046

J-65 AS

