

Plattformwaage



Typ : KPZ 2

Für den absoluten Dauerbetrieb

Bessere Qualität : Aufgebaut mit EICHFÄHIGEN Komponenten ! !


Mobil einsetzbar

Wartungsfrei

Robust

Preiswert

Langlebig



Deutsche Qualitätskonstruktion

- (Optional) Plattform klappbar
- (Optional) Plattform geschraubt
- (Optional) Auch als Einbauwaage

Wägebereiche von 0 bis 30.000 kg

Plattformwaage, Typ : KPZ 2


INDUSTRIEQUALITÄT

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz



Konstruktion : Stahl, geschweißter Rechteckrohrrahmen mit Rechteckrohr - Querverstrebungen und robuster Riffelblech-Abdeckplatte, schwarz pulverbeschichtet (auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar). Anzeigen-Anschlußkabel : 5 m lang. Die besonders flache Bauart eignet sich gut zur Überfluraufstellung. Aufgrund robuster DMS-Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

Wägesystem : 4 hochwertige, KPZ 502E-2 DMS Meßzellen, IP67, EU Eichzulassung Klasse III.



KPZ Qualitäts-Konstruktion z.B. : KPZ 2 : 1500 x 1250 mm, 3t Version

Standard Anzeige KPZ 51E-8: Das pflegeleichte, robuste und widerstandsfähige ABS Anzeigengehäuse, die sehr komfortable und einfache Bedienbarkeit, die bedienerfreundliche staub- / wasserfeste Folientastatur mit großen Bedientasten, ermöglichen den Einsatz unter fast allen industriellen Gegebenheiten. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wäegergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.



Anzeigeelektronik KPZ 51E-8

6stellige 25 mm hohe LCD Anzeige,
mit Hintergrundbeleuchtung
mit Statussymbolen,
große Bedientasten,
Sollwertkontrolle

Funktionen : Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung. Über Menü einstellbar: Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

LCD-Anzeige für : Gewicht, Nullstellung, Trierung, Stabilität, Ladezustand, LOW-Bat-Anzeige, Sollwertkontrolle.

Option : RS 232, Drucker. Selbstverständlich können diverse Optionen für alle modernen Anwendungen angeboten werden. Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.

KPZ-Preise gelten einschl. elektronischer Anzeige, also für eine komplett funktionsfähige Waage.

Gewährleistung : 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.

Vielseitigkeit bei den Abmessungen und Kapazitäten ist unsere Stärke.

Alle nachfolgend genannten Abmessungen sind kurzfristig ab Lager lieferbar !!

Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten

KPZ Waagen • tel: 040 74 21 74 0 • fax: 040 74 21 74 99 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de

KPZ-Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Plattformwaage, Typ : KPZ 2

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz



www.kpzwaagen.de

Ausführung	Kapazität	Teilung	Eichfähig	Abm./ Dim. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2	300 kg	100 g	Ja (III)		12S00808030E
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja (III)		12S00808060E
KPZ 2M	500/1.000kg	100/200 g	Nein		12S00808100E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)	800 x 800 x 95	12S00808150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S0080820E0
KPZ 2M	1.000/2.000 kg	200/500 g	Nein		12S008082000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S00808030E
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja (III)		12S01010060E
KPZ 2M	500/1.000 kg	100/200 g	Nein		12S010101000
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)		12S01010150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)	1000 x 1000 x 95	12S01010200E
KPZ 2M	1.000/2.000 kg	200/500 g	Nein		12S010102000
KPZ 2M	1.500/3.000 kg	500/1.000 g	Nein		12S010103000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01010300E
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja (III)		12S01208060E
KPZ 2M	500/1.000 kg	100/200 g	Nein		12S012081000
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)	1250 x 830 x 95	12S01208150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01208200E
KPZ 2M	1.000/2.000 kg	200/500 g	Nein		12S012082000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01208300E
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja (III)		12S01210060E
KPZ 2M	500/1.000 kg	100/200 g	Nein		12S012101000
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)		12S01210150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)	1250 x 1000 x 95	12S01210200E
KPZ 2M	1.000/2.000 kg	200/500 g	Nein		12S012102000
KPZ 2M	1.500/3.000 kg	500/1.000 g	Nein		12S012103000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01210300E
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja (III)		12S01212060E
KPZ 2M	500/1.000 kg	100/200 g	Nein		12S01212100E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)		12S01212150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)	1250 x 1250 x 95	12S01212200E
KPZ 2M	1.000/2.000 kg	200/500 g	Nein		12S012122000
KPZ 2M	1.500/3.000 kg	500/1000 g	Nein		12S012123000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01212300E
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja (III)		12S01215060E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)		12S01215150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)	1250 x 1500 x 95	12S01215200E
KPZ 2M	1.000/2.000 kg	200/500 g	Nein		12S015152000
KPZ 2M	1.500/3.000 kg	500/1000 g	Nein		12S015153000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01215300E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)		12S01515150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01515200E
KPZ 2M	1.500/3.000 kg	500/1000 g	Nein	1500 x 1500 x 95	12S015153000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01515300E
KPZ 2E	6.000 kg	2 kg	Ja (III)		12S01515600E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)		12S01520150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01520200E
KPZ 2M	1.500/3.000 kg	500/1000 g	Nein	1500 x 2000 x 130	12S015203000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S01520300E
KPZ 2E	6.000 kg	2 kg	Ja (III)		12S01520600E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja (III)		12S02020150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S02020200E
KPZ 2	1.500/3.000 kg	500/1000 g	Nein	2000 x 2000 x 130	12S020203000
KPZ 2E	3.000 kg	1 kg	Ja (III)		12S02020300E
KPZ 2	6.000 kg	1 kg	Nein		12S020206000
KPZ 2E	6.000 kg	2 kg	Ja (III)		12S02020600E

Andere Abmessungen, Kapazitäten und Anzeigteilungen auf Anfrage.

Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten

KPZ Waagen • tel: 040 74 21 74 0 • fax: 040 74 21 74 99 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de

Besuchen Sie uns im Internet : www.kpzwaagen.de