


BESTELLDATEN SYSTEM 50-AL

MATERIAL:

Rohr: Aluminium (eloxiert)

Gelenk/e und Flansch: Polypropylen (PP) weiß*




ABSAUGARME Ø 50 mm

Tischmontage (TM), 2 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
275	0,8	10178
375	0,8	10220
475	0,8	10297
575	0,9	10083

* auf Anfrage preisgleich auch mit Gelenk/e und Flansch schwarz, rot erhältlich



Tischmontage (TM), 3 Gelenke


Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
650	1,1	10307
750	1,2	10172
850	1,3	10318
1050	1,4	10301
1350	1,5	10309

* auf Anfrage preisgleich auch mit Gelenk/e und Flansch schwarz, rot erhältlich

MATERIAL:

Rohr: Aluminium (eloxiert)

Gelenk/e und Flansch: Polypropylen (PP) weiß*





ABSAUGARME Ø 50 mm

Wand- und Deckenmontage (WM/DM), 2 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
275	0,8	10247
375	0,8	10291
475	0,9	10079
575	1,0	10305

* auf Anfrage preisgleich auch mit Gelenk/e und Flansch schwarz, rot erhältlich



Wand- und Deckenmontage (WM/DM), 3 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
650	1,1	10310
850	1,3	10081
1050	1,4	10306
1150	1,5	15736
1350	1,6	10316
1750	1,8	12118

* auf Anfrage preisgleich auch mit Gelenk/e und Flansch schwarz, rot erhältlich

BESTELLDATEN SYSTEM 50-AL-FLEX


MATERIAL:

Schlauch: Polystyren (PS) leitfähig, schwarz

Rohre und Saugspitze: Aluminium (eloxiert)

Gelenk/e und Flansch: Polypropylen (PP) schwarz*

ACHTUNG! Nur mit Saugspitze erhältlich, keine alternativen Erfassungselemente möglich!




ABSAUGARME Ø 50 mm

Tischmontage (TM), ohne Gelenk

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
600	0,7	13331


* auf Anfrage auch mit Gelenk/e und Flansch weiß, rot erhältlich



Tischmontage (TM), 1 Gelenk

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
700	0,8	13557

* auf Anfrage auch mit Gelenk/e und Flansch weiß, rot erhältlich



Tischmontage (TM), 2 Gelenke


Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
900	0,9	13513

* auf Anfrage auch mit Gelenk/e und Flansch weiß, rot erhältlich

ERFASSUNGSELEMENTE SYSTEM 50-AL


MATERIAL:

Rohr: Aluminium (eloxiert)



SAUGSPITZE FÜR ABSAUGARM

Länge (mm)	Art.-Nr.
210	10199



SAUGSPITZE FÜR ABSAUGARM


Länge (mm)	Art.-Nr.
310	10294

MATERIAL:

Saugspalte: Aluminium (eloxiert)

Rohrstutzen: Aluminium (eloxiert)


Flansch: Polypropylen (PP) weiß*



SAUGSPALTE FÜR ABSAUGARM

Breite (mm)	Art.-Nr.
100	10292

* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch rot erhältlich, schwarz - siehe SYSTEM 50-AS



SAUGSPALTE FÜR ABSAUGARM

Breite (mm)	Art.-Nr.
200	10299

* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch rot erhältlich, schwarz - siehe SYSTEM 50-AS


ERFASSUNGSELEMENTE SYSTEM 50-AL

MATERIAL:

Flachschirm: PETG transparent

Flansch: Polypropylen (PP) weiß*

Rohrstutzen: Aluminium (eloxiert)





FLACHSCHIRM FÜR ABSAUGARM

Bestehend aus: 1x Flachschirm, 1x Rohrstutzen

Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
330x240	13279

* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch schwarz, rot erhältlich





FLACHSCHIRM FÜR ABSAUGARM

Bestehend aus:
1x Halter, 1x Flachschirm, 1x Rohrstutzen

Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
330x240	15396

* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch schwarz, rot erhältlich



FLACHSCHIRM FÜR ABSAUGARM

Bestehend aus: 1x Halter, 1x Flachschirm,
1x Rohrstutzen, 1,25m flexibler Schlauch

Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
330x240	15397


* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch schwarz, rot erhältlich

MATERIAL:

Rundhaube: Aluminium weiß* (pulverlackiert)

Flansch: Polypropylen (PP) weiß*

Rohrstutzen: Aluminium (eloxiert)



ABSAUGHAUBE FÜR ABSAUGARM

Ø (mm)	Art.-Nr.
200	10278

* auf Anfrage preisgleich auch mit Haube und Flansch rot erhältlich


ERFASSUNGSELEMENTE SYSTEM 50-AL

MATERIAL:

Rundhaube: PETG transparent

Flansch: Polypropylen (PP) weiß*


Rohrstutzen: Aluminium (eloxiert)



ABSAUGHAUBE FÜR ABSAUGARM

Ø (mm)	Art.-Nr.
280	11255

* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch schwarz, rot erhältlich



ABSAUGHAUBE FÜR ABSAUGARM

Ø (mm)	Art.-Nr.
385	10359


* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch schwarz, rot erhältlich

MATERIAL:

Eckige Haube: PETG transparent

Flansch: Polypropylen (PP) weiß*


Rohrstutzen: Aluminium (eloxiert)



ABSAUGHAUBE FÜR ABSAUGARM

Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
245x220	10308

* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch schwarz, rot erhältlich



ABSAUGHAUBE FÜR ABSAUGARM


Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
200x150	10311

* auf Anfrage preisgleich auch mit Flansch schwarz, rot erhältlich

ERFASSUNGSELEMENTE SYSTEM 50-AL

MATERIAL:

Haube: Polypropylen (PP) weiß*



SCHUTZGITTER FÜR HAUBEN


Ø (mm)	Art.-Nr.
50	11243

* auch in schwarz (siehe SYSTEM 50-AS) erhältlich

HALTER UND SOCKELKÄSTEN SYSTEM 50-AL

MATERIAL:

Halter: Stahl weiß* (pulverlackiert)



TISCHHALTERUNG



Verwendung	Art.-Nr.
System 50	10179

* auch in schwarz (siehe SYSTEM 50-AS) erhältlich

MATERIAL:

Konsole: Stahl weiß (pulverlackiert)

Flansch: Polypropylen (PP) weiß




TISCHKONSOLE

Verwendung	Art.-Nr.
System 50	11649

MATERIAL:

Konsole: Stahl weiß* (pulverlackiert)

Anschluss: Ø 80mm



WANDHALTER

Verwendung	Art.-Nr.
System 50	14664

* auch in schwarz (siehe SYSTEM 50-AS) erhältlich


HALTER UND SOCKELKÄSTEN SYSTEM 50-AL

MATERIAL:

Konsole: Stahl weiß* (pulverlackiert)

Seitenanschluss: Ø 80 mm

Anschluß oben: max. Ø 100 mm



DECKENHALTERUNG



Länge (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
250	2,0	15000**
250	2,0	11101
500	3,0	10207
750	3,8	10208
1000	4,5	10215
1250	5,4	15443
1500	6,1	15444
1750	7,1	15445
2000	7,9	15446

* auch in schwarz (siehe SYSTEM 50-AS) erhältlich

** nur Anschluß oben, max Ø100mm

MATERIAL:

Halter: Stahl weiß (pulverlackiert)





VERSTÄRKERHALTER FÜR SOCKELKÄSTEN L ≥ 2000 mm

Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
Innen: 100 x100 Außen: 200 x 200	15581

MATERIAL:

Rahmen: Polystyren (PS) weiß




ZIERFLANSCH / ABDECKKRAHMEN FÜR SOCKELKASTEN

Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
Innen: 100 x100 Außen: 200 x 200	15577

WEITERES ZUBEHÖR SYSTEM 50-AL

MATERIAL:

Muffe: Polyvinylchlorid (PVC) schwarz




SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABSAUGARM

Anschlussmuffe für Schlauch-Set NW 50 (innen Ø 44mm)

Verwendung	Art.-Nr.
System 50	15639

MATERIAL:

Muffe: Polypropylen (PP) weiß*




REDUKTIONSMUFFE

Ø (mm)	Art.-Nr.
63-50	10348
80-50	10443

* auch in schwarz (siehe SYSTEM 50-AS) erhältlich

MATERIAL:

Konsole: Stahl weiß (pulverlackiert)



ADAPTION-SET FÜR ABSAUGARM

Bestehend aus: 1x Konsole, 1x Flansch

Verwendung	Art.-Nr.
LN 100	13193
LN 230, GL230	13191
LN 260, LN 265	13194
Compair S, Compair SD	13218
BF-Serie	verfügbare Absaugarmvarianten siehe Katalog BF-Serie