


BESTELLDATEN SYSTEM 50-AS

MATERIAL:


Rohr: Aluminium (chromatiert)

Gelenk/e und Flansch: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

**ABSAUGARME Ø 50 mm**

Tischmontage (TM), 2 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
275	0,8	15452
375	0,8	10403
475	0,8	11153




Tischmontage (TM), 3 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
650	1,1	10409
850	1,3	10389
1050	1,4	15051

MATERIAL:



Rohr: Aluminium (chromatiert)

Gelenk/e und Flansch: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

**ABSAUGARME Ø 50 mm**

Wand- und Deckenmontage (WM/DM), 2 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
375	0,8	15453
475	0,9	15454



Wand- und Deckenmontage (WM/DM), 3 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	ART.-NR
650	1,1	11521
850	1,3	11528
1050	1,4	11531
1350	1,6	11535

BESTELLDATEN SYSTEM 50-AS-FLEX


MATERIAL:

Schlauch: Polystyren (PS) leitfähig, schwarz

Rohre und Saugspitze: Aluminium (chromatiert)

Gelenk/e und Flansch: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz


ACHTUNG! Nur mit Saugspitze erhältlich, keine alternativen Erfassungselemente möglich!



ABSAUGARME Ø 50 mm


Tischmontage (TM), ohne Gelenk

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
600	0,7	15608



Tischmontage (TM), 1 Gelenk

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
700	0,9	12992




Tischmontage (TM), 2 Gelenke

Reichweite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
900	1,2	14615


ERFASSUNGSELEMENTE SYSTEM 50-AS

MATERIAL:

Rohr: Aluminium (chromatiert)

**SAUGSPITZE FÜR ABSAUGARM**

Länge (mm)	Art.-Nr.
210	10392

**SAUGSPITZE FÜR ABSAUGARM**


Länge (mm)	Art.-Nr.
310	10400

MATERIAL:


Saugspalte: Aluminium (chromatiert)

Rohrstutzen: Aluminium (chromatiert)

Flansch: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

**SAUGSPALTE FÜR ABSAUGARM**

Breite (mm)	Art.-Nr.
100	15455

**SAUGSPALTE FÜR ABSAUGARM**

Breite (mm)	Art.-Nr.
200	10395


ERFASSUNGSELEMENTE SYSTEM 50-AS

MATERIAL:

Rundhaube: Aluminium (chromatiert)

Flansch: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

Rohrstutzen: Aluminium (chromatiert)



ABSAUGHAUBE FÜR ABSAUGARM


Ø (mm)	Art.-Nr.
200	11431

MATERIAL:

Rundhaube: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

Flansch: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

Rohrstutzen: Aluminium (chromatiert)



ABSAUGHAUBE FÜR ABSAUGARM


Ø (mm)	Art.-Nr.
385	15456

MATERIAL:

Flachschirm: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

Flansch: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz

Rohrstutzen: Aluminium (chromatiert)




FLACHSCHIRM FÜR ABSAUGARM

Dimensionen (mm)	Art.-Nr.
330x240	13314

ERFASSUNGSELEMENTE SYSTEM 50-AS**MATERIAL:**

Haube: Polypropylen (PP) leitfähig, schwarz


**SCHUTZGITTER FÜR HAUBEN**

Ø (mm)	Art.-Nr.
50	15741

HALTER UND SOCKELKÄSTEN SYSTEM 50-AS

MATERIAL:

Halter: Stahl schwarz (pulverlackiert)





TISCHHALTERUNG

Verwendung	Art.-Nr.
System 50	13514

MATERIAL:

Konsole: Stahl weiß (pulverlackiert)

Flansch: Polypropylen (PP) weiß




TISCHKONSOLE

Verwendung	Art.-Nr.
System 50	11649

MATERIAL:

Konsole: Stahl schwarz (pulverlackiert)

Anschluss: Ø 80mm



WANDHALTER

Verwendung	Art.-Nr.
System 50	15406


HALTER UND SOCKELKÄSTEN SYSTEM 50-AS

MATERIAL:

Konsole: Stahl schwarz (pulverlackiert)

Seitenanschluss: Ø 80 mm

Anschluß oben: max. Ø 100 mm



DECKENHALTERUNG


Länge (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
250	2,0	15447*
250	2,0	15465
500	3,0	15448
750	3,8	15449
1000	4,5	15450

* nur Anschluß oben, max Ø100mm

WEITERES ZUBEHÖR SYSTEM 50-AS

MATERIAL:

Muffe: Polyvinylchlorid (PVC) schwarz




SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABSAUGARM

Anschlussmuffe für Schlauch-Set NW 50 (innen Ø 44mm)

Verwendung	Art.-Nr.
System 50	15639

MATERIAL:

Muffe: Polypropylen (PP) schwarz




REDUKTIONSMUFFE

Ø (mm)	Art.-Nr.
63-50	15440
80-50	15441

MATERIAL:

Konsole: Stahl weiß (pulverlackiert)



ADAPTION-SET FÜR ABSAUGARM

Bestehend aus: 1x Konsole, 1x Flansch

Verwendung	Art.-Nr.
LN 100	13193
LN 230, GL230	13191
LN 260, LN 265	13194
Compair S, Compair SD	13218
BF-Serie	verfügbare Absaugarmvarianten siehe Katalog BF-Serie